

UNN Tromsø – Generell intensiv – Forkortelser og forklaring av begreper

CNS

The Richmond Agitation and Sedation Scale: The RASS

Skår	Uttrykk	Beskrivelse	
+4	Aggressiv	Åpenlyst aggressiv, voldelig, umiddelbart til fare for personalet	
+3	Meget agitert	Drar i eller fjerner tube(r) eller kateter(e); aggressiv	
+2	Agitert	Hypptige bevegelser uten formål, slåss mot respirator	
+1	Rastløs	Engstelig eller urolig, men bevegelsene ikke aggressive	
0	Våken og rolig		
-1	Døsig	Ikke helt våken, men kan holde seg våken (åpner øynene/ øyekontakt) på tiltale (≥10 sekunder)	Verbal stimulering
-2	Lett sedert	Lar seg vekke kortvarig med øyekontakt på tiltale (<10 sekunder)	
-3	Moderat sedert	Bevegelse eller åpner øynene på tiltale (men ingen øyekontakt)	Fysisk stimulering
-4	Dypt sedert	Ingen respons på verbal oppfordring, men bevegelse eller åpner øynene ved fysisk stimulering	
-5	Ikke vekkbare	Ingen respons på verbal eller fysisk stimulering	

Sedasjon/smertestillende midler

- Midazolam (mg/t), (Obs. Infusjon både 1 mg/ml og 5 mg/ml)
- Propofol mg/kg/t, alternativ mg/t (Obs konsentrasjon 10 mg/ml og 20 mg/ml). Maksdose 4 mg/kg/t, obs propofol infusjonssyndrom
- Thiopenthal (mg/kg/t)
- Fentanyl (ug/kg/t), alternativ ug/t
- Remifentanyl (Start med 0.1-1.5 ug/kg/min)
- Klonidin 0.5-1-3 ug/kg/t (Anbefales ikke å overskride >1500 ug/døgn.
- Deksmetomidin (Dexdor) 0.4-1.4 ug/kg/t.

Pulm (Lunge/Respirasjon)

- TK = Trykkkontrollert/Pressure Control)
- TS = Trykkstøtte/Pressure support
- Trykk/PEEP (cm H2O)
 - o PEEP=Positive end expiratory pressure
 - o Trykk/PEEP er trykket over PEEP. Trykk over PEEP+PEEP = Topstrykk
- RR = Respirasjonsrate (pr. min)
- TV = Tidalvolum (Volum i hver respirasjon)
- I:E = Forholdet mellom inspirasjon og ekspirasjon i hver respirasjon
- PEEPtotal = Totalpeep = Avlest PEEP+AutoPEEP (cm H2O)
- Pplatå = Platåtrykk (cm H2O)
- Cstat = Statisk compliance
- FiO2 = Innstilt O2 (0-1.0)
- PaO2 = Partialtrykk av arterielt O2 (kPA)

Sirk (Sirkulasjon)

- Dob = Dobutamin (Vanlig range: 1-20 ug/kg/min)
- NA = Noradrenalin (Vanlig range: 50 ng/kg/min-800 ng/kg/min)
- Vasopressin (0,01-0.04 IE/min, doseres ikke etter vekt på voksne)
- Nitroglycerin/Glycerylnitrat (0,01 -1.0 ug/kg/min)
- Nitroprussid (Vanlig startdose 0.01-0.5 ug/kg/min, deretter til ønsket effekt eller maks infusjonsrate er oppnådd (8-10 ug/kg/min)
- SG = Swan Ganz = PA-kateter = Pulmonalarterie kateter

N/E (Nyre/elektrolytter)

- DD = Døgndiurese
- VB = Væskebalanse
- Vekt = Måles på intensivseng hver morgen og ved innkomst intensiv.
- CVVHDF = Continuous venovenous hemodiafiltration
- Furosemid (Maks 40 mg/t, alternativ 250 mg x4).